

## LEGENDA PER LE LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO DELLA PARODONTITE DI STADIO I-III

<b>Forza di raccomandazione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Espressione</b>
A	Forte raccomandazione	Raccomandiamo (↑↑) Raccomandiamo di non (↓↓)
B	Raccomandazione	Suggeriamo di (↑) Suggeriamo di non (↓)
0	Raccomandazione aperta	Può essere considerato (↔)

<b>Forza di consenso</b>	<b>Descrizione</b>
Consenso unanime	Accordo di 100 % dei partecipanti
Forte consenso	Accordo di > 95 % dei partecipanti
Consenso	Accordo di 75 – 95 % dei partecipanti
Maggioranza semplice	Accordo di 50 – 74 % dei partecipanti
Nessun consenso	Accordo di <50 % dei partecipanti

### Referenza bibliografica

German Association of the Scientific Medical Societies (AWMF) & Standing Guidelines Commission (2012) AWMF Guidance Manual and Rules for Guideline Development. [WWW document]. URL <http://www.awmf.org/leitlinien/awmf-regelwerk.html>

## Terapia parodontale di supporto: considerazioni preliminari

### *R 4. 1 A quali intervalli dovrebbero essere programmate le visite di terapia parodontale di supporto?*

<p><b>Raccomandiamo</b> che le visite di terapia parodontale di supporto siano programmate ad intervalli da 3 a un massimo di 12 mesi e dovrebbero essere adattate al profilo di rischio del paziente e alle condizioni parodontali successive alla terapia attiva.</p>
<p><b>Letteratura di supporto</b> (Polak et al., 2020; Ramseier et al., 2019; Sanz et al., 2015; Trombelli et al., 2020; Trombelli et al., 2015)</p>
<p><b>Grado di raccomandazione Grado A – ↑↑</b></p>
<p><b>Forza del consenso</b> Forte consenso [0% del gruppo astenuto a causa di potenziale conflitto di interessi (CoI)]</p>

### *R 4. 2 L'adesione alla terapia parodontale di supporto è importante?*

<p><b>Raccomandiamo</b> che l'adesione alla terapia parodontale di supporto debba essere fortemente promossa, poiché è fondamentale per la stabilità parodontale a lungo termine e per potenziali ulteriori miglioramenti dello stato parodontale.</p>
<p><b>Letteratura di supporto</b> (Costa et al., 2014; Sanz et al., 2015; Trombelli et al., 2015)</p>
<p><b>Grado di raccomandazione Grado A – ↑↑</b></p>
<p><b>Forza del consenso</b> Consenso unanime [0% del gruppo astenuto a causa di potenziale conflitto di interessi (CoI)]</p>