

## Nuova classificazione della parodontite della EFP del 2017

Parodontite	Perdita di attacco	Perdita radiografica	Perdita di denti	Complessità
Stadio 1	Da 1 a 2 mm	Terzo coronale (<15%)	Nessuna	PPD $\leq$ 4 mm Perdita orizzontale
Stadio 2	Da 3 a 4 mm	Terzo coronale (15-33%)	Nessuna	PPD $\leq$ 5 mm Perdita orizzontale
Stadio 3	$\geq$ 5mm	Terzo medio e oltre	$\leq$ 4 per parodontite	PPD $\geq$ 6 mm Infra $\leq$ 3mm Forca II o III
Stadio 4	$\geq$ 5mm	Terzo medio e oltre	$\geq$ 5 per parodontite	PPD $\geq$ 6 mm Infra $\leq$ 3mm Forca II o III Necessità di riabilitazione

Parodontite	Perdita di osso o attacco	% Perdita radiografica/Età	Caso clinico	Fumo/Diabete
Grado 1	Nessuna in 5 anni	< 0,25	Molti depositi e poca distruzione	Non fumatore No diabete
Grado 2	< 2mm in 5 anni	Da 0,25 a 1,0	Distruzione proporzionata a depositi	Fumo < 10 sig/g HbA1c < 7,0%
Grado 3	$\geq$ 2mm in 5 anni	> 1,0	Molta distruzione con pochi depositi	Fumo $\geq$ 10 sig/g HbA1c $\geq$ 7,0%